

**Umowa nr 257/R-2/27/F DZT/131/06
sprzedaży energii cieplnej**

W dniu 8 maja 2006 roku w Wałbrzychu pomiędzy :

FORTUM DZT – Spółka Akcyjna w Wałbrzychu, działając na podstawie koncesji z dnia 25 września 1998r nr WCC/81/134/U/98/AD na wytwarzanie ciepła oraz z dnia 25 września 1998 r nr PCC/87/134/U/3/98/AD na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , mającego swoją siedzibę przy ul. Broniewskiego 1 b w Wałbrzychu , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem nr 0000070090 –Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy o nadanym NIP 886-000-38-41 oraz Regon 890527560 ,
zwana dalej „Dostawcą”
w imieniu której działają :

1. Prezes Zarządu

Jolanta Suława

a

Szkołą Podstawową nr 12 im. Ar. Krajowej w Zgierzu, mającą swoją siedzibę przy ul. Staffa 26 ; 95-100 Zgierz posiadającą nadany NIP 732-1822-005 oraz Regon 472214830
w imieniu którego działają :

1. Dyrektor

Małgorzata Grabowicz

2. Gł. Księgowy

Ewa Kaźmierczak

zwana dalej „Odbiorcą” została zawarta umowa na dostawę energii cieplnej na czas określony o następującej treści :

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Dostawca dostarczać będzie Odbiorcy ciepło na cele określone w załączniku nr 1, z sieci ciepłowniczej miasta Zgierz do obiektów według załącznika nr 4, w ilości wynikającej z sumy mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej. Przez moc cieplną zamówioną na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej rozumie się maksymalną moc cieplną zapotrzebowaną przez Odbiorcę .
2. Ciepło dostarczane będzie za pośrednictwem nośnika (gorącej wody / pary) o parametrach zmiennych tj. temperaturze i wielkości przepływu , zależnej od warunków atmosferycznych , regulowanej wg zasad ustalonych dla systemu ciepłowniczego miasta Zgierz – załącznik nr 2 do umowy.
3. Sprzedaż energii cieplnej odbywa się zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (DZ U nr. 54 poz. 348 z dnia 4 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
4. Dostawa ciepła , dla celów centralnego ogrzewania, zgodnie z § 2 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (DZ.U. nr 167, poz. 1751 z dnia 27 lipca 2004 r.) odbywa się w sezonie grzewczym – okresie, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
5. Niniejsza umowa sprzedaży energii cieplnej, ze względu na szczególnie rodzaj usługi , możliwej do uzyskania tylko od jednego dostawcy wyczerpuje znamiona trybu dokonywania zakupów, określone w art.67 ust.1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

6. Termin rozpoczęcia i przerywania dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Odbiorca. Dostawca dokona rozpoczęcia lub przerywania dostarczania ciepła na pisemny wniosek Odbiorcy złożony w następującym trybie:

W okresie sezonu grzewczego

- 6.1 Na wniosek złożony w dniu roboczym do godz. 14 włączenie (wyłączenie) nastąpi w tym dniu
- 6.2 Na wniosek złożony w dniu roboczym po godz. 14 włączenie (wyłączenie) nastąpi w następnym dniu roboczym
- 6.3 Na wniosek złożony w dniu wolnym od pracy włączenie (wyłączenie) nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

W pozostałym okresie dla źródeł pracujących przez cały rok (poza sezonem grzewczym)

- 6.4 Na wniosek złożony w dniu roboczym włączenie (wyłączenie) nastąpi w terminie do dwóch dni od daty zgłoszenia.
7. Granice własności, eksploatacji oraz dostawy energii cieplnej określa załącznik nr 6 do umowy.
8. Wstęp do pomieszczeń węzła cieplnego ma personel Odbiorcy i Dostawcy.
9. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do ogrzewanych zgodnie z niniejszą umową obiektów.

§ 2

Obowiązki Dostawcy

Dostawca zobowiązuje się do :

1. Dostarczania energii cieplnej w postaci gorącej wody o parametrach (temperaturze zasilania) zmiennych , regulowanych w źródle ciepła i / lub w sposób automatyczny w węźle cieplnym wyposażonym w automatykę , w zależności od warunków zewnętrznych.
2. Utrzymywania w miejscu dostarczania energii :
 - 2.1 natężenia przepływu wody sieciowej wynikającego z zamówionej mocy cieplnej z tolerancją +/- 5 %
3. Informowania odbiorcy o:
 - 3.1 Terminach planowanych przerw i ich przyczynach w dostarczaniu ciepła na co najmniej 5 dni przed przerwą.
 - 3.2 Planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła z wyprzedzeniem umożliwiającym Odbiorcy dostosowanie instalacji do nowych warunków.
 - 3.3 Niezwłocznego sprawdzania zgłoszeń Odbiorcy o zakłóceniach w dostawie energii cieplnej oraz usuwania przerw w dostawie energii w jak najszybszym technicznie możliwie terminie.
4. Umożliwienia Odbiorcy dostępu do układu pomiarowego i układu automatyki oraz kontroli ich wskazań, stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło .
5. Naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku awarii urządzeń eksploatowanych przez Dostawcę oraz prowadzonych robót związanych z działalnością Dostawcy.
6. Niezwłocznego usuwania awarii wszelkich urządzeń pomiarowych w węzłach cieplnych

§ 3

Obowiązki Odbiorcy


Odbiorca zobowiązuje się do :

1. Terminowego uiszczenia należności za pobraną energię ciepłą oraz wodę pobraną w celu uzupełnienia lub jej wymiany w instalacjach. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z terminowego regulowania należności. Uzasadnione reklamacje, będą podstawą dokonania stosownej korekty faktury.
2. Zwrotu nośnika energii cieplnej w postaci wody w ilości zgodnej z ilością dostarczona do węzła cieplnego.
3. Nośnik energii nie zwrócony (pobrany przez Odbiorcę do uzupełnienia wody w instalacji wewnętrznej budynku) w ilości wynikającej ze wskazań urządzenia pomiarowego (wodomierza) zainstalowanego w węźle cieplnym podlega opłacie zgodnie z taryfą.
4. Utrzymywania instalacji wewnętrznych w stanie sprawności technicznej .
5. Informowania Dostawcy o :
 - 5.1 planowanych i prowadzonych w trybie awaryjnym remontach , wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania ,
 - 5.2 planowanych przerwach w poborze energii cieplnej z innych przyczyn ,
 - 5.2 zauważonych uszkodzeniach przegród budowlanych pomieszczenia węzła cieplnego.
6. Udostępnienia terenu, będącego w zarządzie Odbiorcy przez który przebiega sieć ciepła w pasie niezbędnym od osi kanału ciepłowniczego w celu wykonania przez Dostawcę naprawy w przypadku powstania awarii lub planowania modernizacji .
7. Nie występowania o odszkodowanie za uprasy na terenie Odbiorcy udostępnionym Dostawcy w celu naprawy sieci, pod warunkiem niezwłocznego doprowadzenia terenu do stanu przed dokonaniem naprawy.
8. Nie wznoszenia żadnych stałych obiektów budowlanych oraz nie sadzenia drzew w pasie trzech metrów od osi kanału ciepłowniczego na terenie należącym do Odbiorcy.
9. Uzgodnienia z Dostawcą wszelkich potrzeb związanych z napełnieniem instalacji odbiorczych wodą sieciową i pokrycia kosztów tego napełniania wg taryfy.
10. Zapewnienia Dostawcy dostępu do urządzeń węzłów cieplnych , znajdujących się w pomieszczeniach Odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
11. Do powiadamiania Dostawcy o każdej zmianie nazwiska i adresu, nazwy i siedziby firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym .
12. Nie zawiadomienie Dostawcy o zmianie danych , o których mowa w ust 11 powoduje , że oświadczenie i zawiadomienia Dostawcy kierowane do Odbiorcy według ostatnich danych i pod ostatni adres uważa się za skutecznie doręczone .

§ 4

Ustalanie ilości dostarczanej energii

1. Ustalanie pobranej przez Odbiorcę energii cieplnej dokonuje się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo – rozliczeniowego, (ciepłomierza, licznika, przepływomierza itp.) opłombowanego przez Dostawcę i Odbiorcę.


Egz. Odbiorcy

2. Odczyty wskazań licznika dokonywane będą cyklicznie (co miesiąc w ostatnim dniu roboczym) dla każdego obiektu w tym samym okresie rozliczeniowym i odnotowane w dokumentacji węzła cieplnego oraz w fakturze do zapłaty. Dostawca zawiadomi Odbiorcę o terminie dokonywania odczytów liczników w celu umożliwienia Odbiorcy uczestnictwa w trakcie dokonywania tej czynności.
3. Dane techniczne ciepłomierza oraz miejsce jego zainstalowania zamieszczone są w załączniku nr 5 do umowy.
4. Obie strony mają prawo żądać sprawdzenia prawidłowości działania ciepłomierza. Sprawdzenia ciepłomierza dokonuje Dostawca ciepła, przy udziale przedstawiciela Odbiorcy sporządzając z tej czynności stosowny.
5. Koszty nieuzasadnionego sprawdzenia prawidłowości wskazań ciepłomierza ponosi zgłaszający zastrzeżenia. Opłata za sprawdzenie ciepłomierza znajduje się w taryfie stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.
6. Dla obiektów dla których nie jest możliwe ustalenie zużycia zgodnie z ust. 1, w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego ilość dostarczonego ciepła oblicza się na podstawie przepisów zawartych w § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (DZ.U. nr 184 poz. 1902).

§ 5

Rozliczenia pieniężne

1. Za dostarczoną energię ciepłą Dostawca pobiera od Odbiorcy opłaty wg stawek i cen ustalonych w taryfie wytwórcy energii cieplnej – „Energetyka – Boruta Sp. z o.o”, według poniższej specyfikacji.
 - 1.1 Roczną opłatę stałą za zamówioną moc ciepłą. Opłata ta będzie pobierana w 12 – miesięcznych ratach. Podstawą uiszczania opłaty będzie faktura Dostawcy. W przypadku braku dostawy mocy zamówionej z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, faktura za bieżący miesiąc będzie skorygowana proporcjonalnie do okresu przerwy.
 - 1.2 Opłatę zmienną za pobraną energię ciepłą w okresie rozliczeniowym, na podstawie faktur Dostawcy wystawionych po zakończeniu bieżącego miesiąca w oparciu o dokonane miesięczne odczyty urządzeń pomiarowych.
 - 1.3 Opłatę za nośnik energii cieplnej pobieraną poprzez wystawienie faktury, stanowiącą iloczyn zużycia nośnika określonego na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego i stawki taryfowej, w każdym miesiącu, w którym dostarczono nośnik ciepła w celu napełnienia i uzupełnienia jego ubytków w sieciach ciepłowniczych i instalacjach odbiorczych Odbiorcy.
2. Za dostarczoną energię ciepłą Dostawca pobiera od Odbiorcy opłaty wg stawek i cen ustalonych w taryfie Dostawcy ciepła, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy według poniższej specyfikacji:
 - 2.1 Roczną opłatę stałą za usługi przesyłowe. Opłata ta będzie pobierana w 12 – miesięcznych ratach. Podstawą uiszczania opłaty będzie faktura Dostawcy. W przypadku braku dostawy mocy zamówionej z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, faktura za bieżący miesiąc będzie skorygowana proporcjonalnie do okresu przerwy.
 - 2.2 Opłatę zmienną za usługi przesyłowe w okresie rozliczeniowym, na podstawie faktur Dostawcy wystawionych po zakończeniu bieżącego miesiąca w oparciu o dokonane miesięczne odczyty urządzeń pomiarowych.
3. Należności fakturowe regulowane będą przez Odbiorcę w terminie do 14 dnia następnego miesiąca.
4. W razie niezapłacenia faktury w terminie określonym w ust. 2. Dostawca naliczy ustawowe odsetki.
5. Odbiorca, który po raz pierwszy przystąpił do pobierania ciepła z sieci uiszcza opłatę za zamówioną moc ciepłą zaliczkowo co miesiąc od dnia rozpoczęcia dostarczania energii cieplnej w wysokości

rocznej proporcjonalnej do okresu jaki pozostał do końca roku kalendarzowego i stawek ustalonej w taryfie na cały rok.

6. Ustalone przez Dostawcę taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki i zostają podane do publicznej wiadomości. Taryfy obowiązują po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa dolnośląskiego. Zmiana taryfy nie wymaga wypowiedzenia umowy.

§ 6

Nielegalny pobór

1. Przez nielegalny pobór ciepła należy rozumieć pobór ciepła w warunkach określonych w § 44 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (DZ.U. nr 184 poz.1902). W szczególności nielegalnym poborem ciepła jest sytuacja w której:
 - 1.1 pobór następuje bez zawarcia umowy sprzedaży ciepła lub świadczenia usług przesyłowych (§ 44 ust. 1) rozporządzenia o którym mowa w ust. 1.
 - 1.2 pobór następuje niezgodnie z warunkami określonymi w umowie (§ 44 ust. 2) rozporządzenia o którym mowa w ust.1.
2. Za okres nielegalnego pobierania ciepła przyjmuje się czas, jaki upłynął od ostatniej kontroli przez Dostawcę urządzeń i instalacji ciepłowniczych Odbiorcy lub stwierdzenia faktu nielegalnego poboru do chwili likwidacji nielegalnego poboru.
3. Za okres nielegalnego poboru ciepła Dostawca będzie pobierał opłaty zgodnie z zapisem § 44 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (DZ.U. nr 184 poz.1902) w tym dla sytuacji opisanej w:
 - 3.1 ust 1.1 w wysokości 5 – krotności cen za zamówioną moc cieplną i ciepło oraz stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe określone w taryfie (załącznik nr 3) dla grupy taryfowej o podobnym charakterze.
 - 3.2 ust 1.2 w wysokości 2 – krotności cen i stawek opłat określonych w taryfie (załącznik nr 3) dla danej grupy taryfowej.

§ 7

Zmiana mocy zamówionej

1. Zmiana mocy zamówionej dla danego obiektu może być realizowana 1 raz w roku kalendarzowym.
2. Zmiana wielkości zamówionej mocy cieplnej, dokonywana jest na wniosek Odbiorcy, zgłoszony Dostawcy w terminie do dnia 1 października roku poprzedzającego kalendarzowy rok wprowadzenia wnioskowanej zmiany i obowiązuje od dnia 31 grudnia roku zgłoszenia zmiany.
3. Złożenie wniosku o zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej, nie zwalnia Odbiorcy od uiszczenia rocznej opłaty stałej w wysokości odpowiadającej uprzednio zamówionej mocy cieplnej do końca roku poprzedzającego rok wprowadzenia zmian.

§ 8

Wypowiedzenie warunków umowy

1. Umowa została zawarta na czas określony tj od 2 kwietnia 2006 roku do dnia 31.12. 2008 roku.
2. Wypowiedzenie umowy przez Odbiorcę w terminie innym niż w ust.1 i uzgodnionym z Dostawcą, nie zwalnia Odbiorcy od wniesienia rocznej opłaty stałej za zamówioną moc cieplną i przesył zgodnie z

 Egz. Odbiorcy

FORTUM DZT SA – Wałbrzych

5

taryfą. W związku z tym w miesiącu wypowiedzenia umowy, a także w okresie wypowiedzenia opłata za zamówioną moc cieplną i przesył będzie obliczona w taki sposób by suma opłat za zamówioną moc cieplną i przesył wniesionych przez Odbiorcę w roku kalendarzowym odpowiadała rocznej opłacie za zamówioną moc cieplną i przesył zgodnie z taryfą.

§ 9

Wstrzymanie dostarczania energii

1. Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę energii cieplnej (odcięcie dopływ nośnika energii cieplnej) w Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę ciepła (odcięcie dopływ nośnika ciepła) w razie wystąpienia :
 - 1.1 awarii w źródle ciepła lub sieci ciepłowniczej a nie ma innych możliwości dostarczenia ciepła dla Odbiorcy,
 - 1.2 gdy dalsze funkcjonowanie przyłącza, węzła cieplnego lub instalacji odbiorczej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
 - 1.3 gdy węzły cieplne i instalacje odbiorcze są użytkowane przez Odbiorcę w sposób powodujący zakłócenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej,
 - 1.4 stwierdzenia nielegalnego pobierania ciepła, w tym z pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego,
 - 1.5 stwierdzenia faktu samowolnych zmian w instalacji odbiorczej powodujących zwiększony pobór ciepła lub pogorszenie warunków dostarczania ciepła innym Odbiorcom a także zniekształcające wyniki pomiarów i rozliczeń.
 - 1.6 zalegania z zapłatą należności fakturowych za dostarczone ciepło powyżej 30 dni od uzgodnionego terminu płatności,
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Odbiorcy w wyniku wstrzymania dostawy ciepła z przyczyn określonych w ust. 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,.
3. Wznowienie dostarczania ciepła nastąpi nie później niż po upływie 24 godzin po ustaniu przyczyn wstrzymania dostarczania ciepła wymienionych w ust. 1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6,.
4. Za wykonanie czynności związanych z przerwaniem i ponownym uruchomieniem dostawy ciepła, w przypadkach zawinionych przez Odbiorcę o których mowa w § 9. ust.1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,, Dostawca pobiera opłatę określoną w taryfie.

§ 10

Bonifikaty i upusty należne Odbiorcy

1. Zakłócenia pracy źródła ciepła, sieci lub węzłów cieplnych powodujących ograniczenia lub przerwy w dostarczaniu ciepła Odbiorcy są podstawą do udzielenia przez Dostawcę upustów.
2. Obliczenie bonifikat i upustów należnych Odbiorcy w przypadkach określonych w ust.1 następować będzie zgodnie z metodologią zawartą w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (DZ.U. nr 184 poz.1902), którego wysokość oblicza się w następujący sposób :
 - 2.1 jeżeli ograniczenie mocy cieplnej wynosi do 40 % wysokość upustu oblicza się według wzorów :

$$S_u = S_{um} + S_{uc}$$

$$S_{um} = 0,25(N_t - N_r) \times C_n \times h_p : 365$$

$$S_{uc} = 0,4 (N_t - N_r) \times 3,6 h_p \times 24 \times C_c$$

- 2.2 jeżeli ograniczenie mocy cieplnej wynosi powyżej 40% wysokość upustu oblicza się według wzorów :

$$S_u = S_{um} + S_{uc}$$

$$S_{um} = 0,5 (N_t - N_r) \times C_n \times h_p \times 365$$

$$S_{uc} = 0,8 (N_t - N_r) \times 3,6 h_p \times 24 \times C_c$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają :

S_u - łączny upust za ograniczenia w dostarczaniu ciepła,

S_{um} - upust za ograniczenie mocy cieplnej,

S_{uc} - upust za nie dostarczone ciepło,

N_t - moc cieplną określoną na podstawie obliczeniowego natężenia przepływu i parametrów nośnika ciepła określonych w tabeli regulacyjnej (w MW),

N_r - rzeczywistą moc cieplną, określoną na podstawie obliczeniowego natężenia przepływu i rzeczywistych parametrów nośnika ciepła (w MW),

h_p - liczbę dni w których wystąpiły ograniczenia w dostarczaniu ciepła, spowodowane niedotrzymaniem przez Dostawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców,

C_n - cenę za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej (w zł/MW),

C_c - cenę ciepła dla danej grupy taryfowej (w zł/GJ),

3. Niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, o których mowa w ust. 1 wymaga potwierdzenia protokołem podpisanym przez obie strony.
4. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela jednej ze stron w uzgodnionym miejscu i czasie w celu sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust 3, protokół może być sporządzony przez jedną ze stron oraz stanowi podstawę do dochodzenia upustów o których mowa w ust.1.
5. Upusty za niedotrzymanie zapisów ust.1 obliczone w sposób określony w ust.2, na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego zainstalowanego w grupowym węźle cieplnym, obsługującym obiekty więcej niż jednego odbiorcy, dzieli się między poszczególnych odbiorców proporcjonalnie do ich udziału w obciążeniu grupowego węzła cieplnego według wzoru :

$$U_o = U_{wg} \times N_o : N_{wg}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają :

U_o - upust dla danego Odbiorcy,

U_{wg} - upust obliczony na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, zainstalowanego w grupowym węźle cieplnym,

N_o - zamówioną moc cieplną dla obiektów danego odbiorcy (w MW),

N_{wg} - zamówioną moc cieplną dla wszystkich obiektów zasilanych z grupowego węzła cieplnego (w MW).

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w załączniku nr 4, wynikające z instalowania ciepłomierza lub korekty danych z tytułu przyłączenia nowych odbiorców nie powodują konieczności wypowiedzenia warunków umowy.



Egz. Odbiorcy

FORTUM DZT SA – Wałbrzych

7

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (DZ.U. nr. 153 poz. 1504 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
3. Wszelkie zmiany zapisów umownych wynikających ze zmian przepisów obowiązują , bez konieczności aneksowania umowy, od daty pisemnego jednostronnego powiadomienia przez Dostawcę ciepła.
4. Wszelkie spory wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Dostawcy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Przeniesienie praw wynikających z umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony . Zastrzeżenie to nie dotyczy przelewu wierzytelności.
7. Integralną część niniejszej umowy stanowią :

▪ załącznik nr 1	- zapotrzebowanie mocy cieplnej obiektu
▪ załącznik nr 2	- tabela regulacyjna
▪ załącznik nr 3	- taryfa dla ciepła
▪ załącznik nr 4	- wniosek Odbiorcy -zamówienie mocy cieplnej
▪ załącznik nr 5	- protokół instalacji ciepłomierza
▪ załącznik nr 6	- granice własności, eksploatacji i dostawy
8. Umowę sporządzono w 3 -ech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Odbiorcy i dwa dla Dostawcy.
6. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2006 r.

ODBIORCA
DYREKTOR

mgr Małgorzata Grabaniewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kaźmierczak
Ewa Kaźmierczak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
im. Armii Krajowej
95-100 Zgierz, ul. L. Staffa 26
REGON: 470884058, NIP: 732-10-38-576
tel. 716-65-47 (3)

DOSTAWCA

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Sulawa
Jolanta Sulawa

FORTUM DZT S.A.
ul. Broniewskiego 1B, 55-308 Wałbrzych
Sąd Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydz. Gosp. KRS w 0000079090
tel. (074) 666 0 656 fax (074) 666 0 650
NIP 886-000-35-41, REGON 890527550