



Zgierz, dn.17.11.2011r.

DR.7134.5.38.2011.ZT

DECYZJA NR 38/ Z / 2011

Na podstawie art. 39 ust.3i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zmianami: z 2007r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381. z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323,z2010 Nr 106 poz.675,Nr 225 poz.1466.z 2011 Dz. U. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz.945), oraz art. 104 i art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r. Dz. U. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692. z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539,z 2009r.Nr 195 poz.1501,Nr 216 poz.1676,z 1010r. Nr 40 poz230 Nr 182 poz.1228,Nr 254 poz. 1700,Nr 182 poz.1228; z 2011r Nr 6 poz.18; Nr 34 poz. 173,Nr106 poz.622).

ZMIENIAM

Decyzję Nr 38/2011r. z dnia 17.02.2011r. wydaną na wniosek Państwa Teresy i Andrzeja Milczarek zam. 95 – 100 Zgierz, ul. Narutowicza 30/15 w sprawie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 5136 E - ul. Wiosny Ludów Nr 51 w Zgierzu.

I O R Z E K A M

pkt 2 i 4 otrzymuje brzmienie

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej przebiega od projektowanej studni zlokalizowanej na kanale sanitarnym w pasie jezdni. Wykonane zostanie przeciskiem bez naruszenia konstrukcji jezdni i umieszczone w rurze ochronnej, z wyłączenie powierzchni jezdni niezbędnej do osadzenia studni na kanale.
4. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robót ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. W miejscu prowadzonych wykopów grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika $I_s = 1,0$, z odtworzeniem konstrukcji jezdni: podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm po zagęszczeniu warstwy dolnej z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm po zagęszczeniu i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm po zagęszczeniu. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie nadających się do zagęszczenia należy go wymienić.

i w jej treści dopisuję pkt 7 i 8

7. Przed planowanym rozpoczęciem robót i złożeniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie w/w drogi, należy uzyskać zgodę Firmy Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDA Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Dostawczej 6, 93-231 Łódź, która udzieliła 24 miesięcznej gwarancji na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 5136 E relacji Jastrzębie Górne – Zgierz (ul. Wiosny Ludów). Okres gwarancji kończy się dnia 14.09.2012r.

8. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót będzie wydane po dniu 30 marca 2012r. (po okresie zimowym)

Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 15.11.2011r. Pani Teresa Milczarek zam. 95-100 Zgierz, ul. Narutowicza 30/15 złożyła wniosek o zmianę metody wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej Nr 5136 E - ul. Wiosny Ludów Nr 51 w Zgierzu. Z uwagi na konieczność posadowienia projektowanej studni na istniejącym kanale dla wykonania w/w przyłącza wymusza wykonanie robót wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji jezdni. Wobec spełnienia przesłanek dla zmiany decyzji, wynikających z art. 155 kpa – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Zarządu Powiatu Zgierskiego złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zamocowanie
ZARZĄDU POWIATU ZGIERZSKIEGO
Miejsce
Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu

Otrzymują:

1. Pani Teresa Milczarek zam. 95-100 Zgierz ul. Narutowicza 30/15.

2. n/a

Sporządziła :ZT