

Zgierz, dnia 21 czerwca 2013 r.

IM.6-KO.2013

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”  
Sp. z o.o.  
ul. A. Struga 45  
95-100 Zgierz

W nawiązaniu do zawartej umowy dotyczącej projektu budowy kanalizacji deszczowej realizowanej w ul. W. Jagiełły na terenach stanowiących własność - Gminy Miasto Zgierz niniejszym podaję warunki odtworzenia nawierzchni dla realizacji w/w inwestycji.

Planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym ul. Władysława Jagiełły.

Roboty ziemne: dopuszcza się wykonanie wykopem otwartym. Zasypanie wykopów wykonać gruntem piaszczystym układanym warstwami gr. 20 cm z mechanicznym zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  $Is = 1,0$  (wskaźnik nie dotyczy terenów zielonych).

#### Odtworzenie nawierzchni:

- dla jezdni ziemnych - podbudowa z tłucznia drogowego gr. 20 cm na szerokości 3,0 m,
- naruszone nawierzchnie zjazdów odtworzyć w materiale pierwotnym, dla zjazdów gruntowych utwardzenie kruszywem szerokości miń. 3,0 m,
- tereny zielone – odtworzyć do stanu pierwotnego,
- mechaniczne wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni drogi na całej jej szerokości.

Ze względu na fakt, iż kanał deszczowy jest infrastrukturą techniczną związaną z funkcjonowaniem pasa drogowego (jego odwodnienie) nie jest wymagana decyzja zezwalająca na umieszczenie przedmiotowej inwestycji w pasach drogowych dróg gminnych wydawana w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach. Dla inwestycji realizowanej przez Gminę Miasto Zgierz na terenach stanowiących jej własność nie będzie także wymagane zezwolenie na udostępnienie pasa drogowego.

  
mgr Andrzej Krawczyk