



FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA  
architekt Janusz Patora  
Zgierz, ul. Łódzka 113  
tel. 602-49-67-68, januszpatora@gmail.com

## **KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ 1**

### **PRZEDMIOT OPRACOWANIA:**

Roboty modernizacyjne w obrębie hali sportowej – Etap I, polegające na:

- demontażu istniejących części ścian zewnętrznych i montażu systemowej zabudowy ścian osłonowych posiadającej wykończone poszycie wewnętrzne, zewnętrzne wraz z ociepleniem oraz montażem zadaszeń nad wejściami do budynku w systemie montowanej elewacji;

### **LOKALIZACJA:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu ul. Wschodnia 2

### **INWESTOR:**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu ul. Wschodnia 2

### **OPRACOWAŁ:**

mgr inż. Andrzej Badowski / upr. bud. 420/88/WŁ

### **Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV Słownika)**

<b>Kategoria</b>	<b>Opis</b>
45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45321000-3	Izolacja cieplna
45262650-2	Roboty w zakresie okładania
45421100-5	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262410-8	Montaż konstrukcji stalowych

08.2016

## Przedmiar robót

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu ul. Wschodnia 2

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401- 111102-050	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych. Ramy metalowe (analogia - demontaż wypełnienia ścian kurtynowych) krotność= 1,00	m2	1 243,30
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050205- 100501-034	Demontaż konstrukcji uzupełniających z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę. Konstrukcje o masie elementu do 80 kg (analogia - demontaż złomowy elementów poziomych konstrukcji ścian kurtynowych) krotność= 0,30	t	3,10
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050205- 100703-050	Demontaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowych z ociepleniem, dwupowłokowej, metodą tradycyjną krotność= 0,30	m2	789,80
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050205- 100602-034	Demontaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę. Konstrukcje o masie elementu do 30 kg (analogia - demontaż złomowy konstrukcji ścian osłonowych) krotność= 0,30	t	5,50
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010401- 121402-050	Ręczne zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 (istniejące słupy stalowe ścian kurtynowych) krotność= 1,00	m2	421,70
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202- 151202-040	Dwukrotne malowanie farbą olejną, rur stalowych i blaszanych o średnicy do 100 mm. (analogia - malowanie istniejących słupów ścian kurtynowych) krotność= 1,00	m	1 036,10
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-050205- 100602-034	Montaż konstrukcji uzupełniających z profili zimnogiętych pod lekką obudowę. Konstrukcje o masie elementu do 30 kg (konstrukcja podłużnych ścian osłonowych) krotność= 1,00	t	5,09

8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050205-100702-050	Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jednopowłokowej metodą tradycyjną (analogia - montaż kaset ściennych osłonowych z ociepleniem i obróbkami) krotność= 1,00	m2	963,80
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050205-100301-040	Montaż lekkiej obudowy ścian i dachów metodą tradycyjną - roboty uzupełniające. Izolacja folią z PCW (analogia - montaż wiatroizolacji na kasetach ściennych) krotność= 1,00	m	963,80
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050205-090301-050	Ściany panelowe PS2, PS3 z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub tworzywem PCW (analogia - montaż systemowych panelli linearnych szer. 300 mm wraz z obróbkami - na kasetach ściennych) krotność= 1,00	m2	843,90
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050205-090301-050	Ściany panelowe PS2, PS3 z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub tworzywem PCW (analogia - montaż systemowych panelli z blachy falistej wys. 55 mm wraz z obróbkami - na kasetach ściennych) krotność= 1,00	m2	87,80
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050205-090301-050	Ściany panelowe PS2, PS3 z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych lakierem akrylowym lub tworzywem PCW (analogia - montaż systemowych panelli z blachy falistej wys. 34 mm wraz z obróbkami - na kasetach ściennych) krotność= 1,00	m2	32,10
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020202-260501-050	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną z listew aluminiowych (analogia - montaż systemowych panelli linearnych szer. 300 mm wraz z obróbkami - na ścianach murowanych) krotność= 1,00	m2	506,80
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1040-06-050	Witryny aluminiowe (analogia - montaż systemowych fasad aluminiowo-szkłanych wraz z wypełnieniem i obróbkami) krotność= 1,00	m2	573,80
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-050205-090209-034	Konstrukcje aluminiowe i wyposażenia wnętrz. Listwy i okładziny profilowane (obróbki maskujące istniejących słupów ścian kurtynowych) krotność= 1,00	t	1,25

16	<b>Kalkulacja własna – oferta handlowa KW-050</b>	Montaż osłony attyki z płyty ALUCOBOND (kalkulacja własna) krotność= 1,00	m2	35,40
17	<b>Kalkulacja własna – oferta handlowa KW-050</b>	Montaż daszków szklanych (kalkulacja własna) krotność= 4,00	m2	3,90
18	<b>wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202- 161002-050</b>	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyscienne o wysokości do 16 m. (ustawienie i demontaż dwukrotny) krotność= 2,00	m2	850,00
19	<b>wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202- 161002-148</b>	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyscienne o wysokości do 16 m. (praca rusztowania) krotność= 2,00	m-g	336,00