



Plan orientacyjny
skala 1:5 000



	"FORMA" Pracownia Projektowa s.c. W.Formanowska R.Formanowski Wilkowice ulica Dębowa 6 64-115 Świąciechowa tel./fax.: 65 - 534-12-83		DATA: 09.2013
TEMAT	Budowa odwodnienia ulicy Śniechowskiego w Zgierz, na odcinku od ul. Łódzkiej do ulicy Pułaskiego		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN ORIENTACYJNY		
INWESTOR	Urząd Miasta Zgierz Plac Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz		SKALA 1:5 000
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	Uprawn.Bud. Nr 1514/91/Lo spec. Inst.-inż.	Rys. nr 1
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Radosław Formanowski		
	mgr inż. Wanda Maria Formanowska		

OPINIA NR 6630.1506.2013

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1, art 28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1089), Rozporządzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455), Zarządzenie NR 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 października 2001 r. - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: **SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ**
Lokalizacja: **Zgierz**
Obręb: 118, dz.: 49/4 ul. Śniechowskiego
Inwestor: **URZĄD MIASTA ZGIERZA**
95-100 Zgierz pl. Jana Pawła II 16
Projektant: **ZYGMUNT MANIACZYK**

UWAGI I ZALECENIA:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę.
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

INNE UWAGI I ZALECENIA WYNIKAJĄCE Z PROTOKOŁU POSIEDZENIA ZUDP:

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne i zachować odległości normatywne.

W rejonie drzew wykopy prowadzić ręcznie nie naruszając systemu korzeniowego.

Punkty poligonowe nr 1074, 1075 należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia p.poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

NETIA-DIALOG - w obrębie sieci prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela operatora NETIA-DIALOG. W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia zainstalować rury dwudzielne AROT na sieci teletechnicznej. Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć sieć teletechniczną przed uszkodzeniem. Rozpoczęcie robót zgłosić na adres operatora NETIA-DIALOG Zespół Utrzymania Sieci ul. Niciarniana 51-53, 93-320 Łódź, tel. (42) 258 86 33, fax. (42) 258 89 01.

Prace budowlane w pobliżu infrastruktury wod-kan prowadzić pod nadzorem służb technicznych Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o.. W miejscach zbliżeń prace prowadzić ręcznie.

PGE Dystrybucja Łódź S.A.- Prace ziemne w pobliżu istniejących kabli eN i eW prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja Łódź S.A..Skrzyżowania z kablami wykonać osłaniając je rurami dwudzielnymi.

Zwolniona z opłaty skarbowej/
nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Z up. STAROSTY
Krzysztof Czajkowski
Geodeta