

Zastosować:

Wymiany drewniane: 100x200mm
Mocowanie: za pomocą okuć systemowych BMF
W razie potrzeby profilowanie łuku dla wymianów wykonać z nabitki

Materiały:

Drewno: GL 36h (kratownice, płatwie, wsporniki)
C 27 (murłaty, wymiany)
stal okuć: 18G2
stal stężeń: St3S

UWAGI

1. Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektem architektury i proj. branżowymi.
2. Poziomy i przebicia weryfikować z projektami branżowymi.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

wymiary w [cm]

Oznaczenia na rysunku:

- - - - - - - linia okapu dachu

Generalny projektant:
mp project sp.z o.o
modern structure design & consultancy
ul. Balicka 124, 30-149 Kraków
tel. 12 / 261 80 80, 261 80 30
e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptacji:

Nazwa inwestycji:	HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 36,0 x 45,0
Inwestor:	
Adres inwestycji:	
Branża:	KONSTRUKCJE
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant adaptacji:	Data adaptacji:
Sprawdzający adaptacji:	
Autor projektu typowego:	mgr inż. MIROSŁAW PACEK NR UPR. 36/98 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej — Data projektu typowego: LUTY 2017
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA UPR. MAP/0208/POOK/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA, mgr inż. ANNA KARP
Nazwa rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI DACHU — Skala: 1:100
	Numer rysunku: K-08